



KATALOG SPREJŮ



Nová řada

EUROSPRAY

EUROSPRAY nyní přichází s novou nabídkou sprejů, s vyšší kvalitou, a moderním přehledným obalovým designem.

Nová řada EUROSPRAY nyní nahrazuje a sjednocuje nabídku několika starších značek sprejů:

EUROSPRAY

PROFI SPREJ

a částečně i původní
COLORSPRAY

EUROSPRAY zahrnuje několik desítek druhů a provedení sprejů ve čtyřech řadách:

DŮM A ZAHRADA

AUTO SPREJE

SPECIÁLNÍ SPREJE

UNIVERZÁLNÍ SPREJE

JEDNOTNÉ PROVEDENÍ NABÍZÍ

- použití interiér i exteriér
- plnění 400 ml, dóza 520 ml,
- speciální spreje plnění i 500 ml
- vydatnost spreje je 1,5-2 m²
- patentovaný nový bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“
- odstín uzávěru imituje odstín obsahu
- záruční doba 10 let



Nová nabídka

EUROSPRAY



EUROSPRAY

DŮM A ZAHRADA

Ideální pomocníci pro opravy a renovace kolem domu a na zahradě. Tato řada je snadno rozpoznatelná díky **oranžové** linii.



EUROSPRAY

AUTO SPREJE

Navrženo pro drobné opravy vašeho vozu. Tyto spreje Vám pomohou obnovit perfektní vzhled. Auto řadu poznáte podle **zelené** linie.



EUROSPRAY

SPECIÁLNÍ SPREJE

Perfektní pro náročné povrchy! Tyto spreje snadno poznáte podle **fialové** rozlišovací linie.



EUROSPRAY

UNIVERZÁLNÍ SPREJE

Prémiové spreje s širokým univerzálním použitím, vyznačující se velmi vysokou odolností vůči povětrnosti, UV záření a vysokou přilnavostí na řadu podkladů.





EUROSPRAY BARVA NA RADIÁTORY

AC733

EUROSPRAY BARVA NA RADIÁTORY je speciální rychleschnoucí akrylátová barva na radiátory, topidla, topná zařízení a teplovodní rozvody pro vnitřní i venkovní použití. Barva je odolná povětrnosti a UV záření (nežloutne), a má vysokou přilnavost na kovy jako je železo, ocel, litina, mosaz, hliník. Je ideální pro opravy a údržbu povrchů vystavených středně vysokým teplotám (60-80 °C). Úplné zaschnutí do 48 hodin.



- RAL 9010 lesk i mat, čistě bílá C1000 v lesku, 400 ml



EUROSPRAY KOVÁŘSKÁ BARVA 3v1

AC742

EUROSPRAY BARVA KOVÁŘSKÁ, 3v1 je speciální jednovrstvá antikorozi, samozákladující barva v polomatném provedení, pro exteriérové i interiérové využití. BARVA KOVÁŘSKÁ vytváří odolný kovářský efekt, železně-slídový povrch s drobnými metalickými odlesky. BARVA KOVÁŘSKÁ poskytuje vynikající odolnost povětrnosti a výbornou antikorozi ochranu u nových i renovačních nátěrů na ocel, litinu a další kovy. Barva je vhodná na různé kovové brány a ploty, zábradlí, kovové konstrukce, míže, kovaný nábytek, lavičky atd.



- 3 kovářské, železně slídové odstíny (antracit, bronz, grafit), polomat, 400 ml



EUROSPRAY BARVA NA BÍLÉ SPOTŘEBIČE

AC731

EUROSPRAY BARVA NA BÍLÉ SPOTŘEBIČE je bílá lesklá nebo polomatná akrylová rychleschnoucí barva pro nové lakování nebo opravy domácích bílých spotřebičů, např. na pračky, chladničky, myčky, sušičky apod. BARVA NA BÍLÉ SPOTŘEBIČE slouží pro profesionální i hobby použití v interiéru i exteriéru. BARVA NA BÍLÉ SPOTŘEBIČE má výbornou odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření, nežloutne a zajišťuje vysokou přilnavost k mnoha podkladům jako je kov (železo, mosaz, hliník), plasty ABS (bez PP), dřevo, sklo.



- bílý odstín, tzv. elektrobílý, lesk a polomat, 400 ml





EUROSPRAY BARVA NA SANITÁRNÍ KERAMIKU

AC735

EUROSPRAY BARVA NA SANITÁRNÍ KERAMIKU je speciální rychleschnoucí lesklá bílá akrylátová barva. BARVA NA SANITÁRNÍ KERAMIKU je ideální na renovaci sanitární keramiky, van, spotřebičů v interiéru i exteriéru. Barva je odolná proti vlhkosti, povětrnosti a UV záření, je nežloutnoucí. BARVA NA SANITÁRNÍ KERAMIKU má vysokou přilnavost k podkladům jako je kov (ocel, hliník), plasty ABS (bez PP), keramika.



- **bílý odstín, lesk, 400 ml**



EUROSPRAY BARVA CHROMOVÁ

AC741

EUROSPRAY BARVA CHROMOVÁ je rychleschnoucí dekorativní akrylátová barva, vytvářející kovový zrcadlový efekt (pochromování, pozlacení, mědi) s mimořádným leskem, pro použití v interiéru. BARVA CHROMOVÁ slouží k nástřiku kovu, dřeva jako jsou různé interiérové dekorace a ozdoby, rámečky, vánoční předměty apod. Nástřik má pouze estetické (dekorativní) určení, není odolný proti otěru ani vlivům počasí, a je proto určen pouze pro interiér. Pro maximální chromový efekt, je vhodné stříkat na černou hladkou plochu, vytvořenou např. EUROSPRAY ZÁKLADNÍ BARVA v černém odstínu C0199.



- **3 odstíny s kovovým zrcadlovým efektem (chrom, zlatá, měď), lesk, 400 ml**



EUROSPRAY EFEKT LEDOVÉ NÁMRAZY

AC743

EUROSPRAY EFEKT LEDOVÉ NÁMRAZY je rychleschnoucí matný bezbarvý akrylátový lak, který vytváří neprůhledný ale průsvitný efekt ledové námrazy na skle a průhledném plasty. Nástřik vyniká rychlým zasycháním, dobrou přilnavostí, snadnou aplikací a odolností vodě. Sprej slouží k zneprůhlednění skla a průhledného plasty (vybrané druhy), jako jsou okna, prosklené části dveří, příčky a zástěny v koupelnách, lékařských ordinacích, šatnách, čekárnách i domácnostech.



- **bezbarvé neprůhledné provedení, mat, 400 ml**



EUROSPRAY BARVA FLUORESCENČNÍ

AC740

EUROSPRAY BARVA FLUORESCENČNÍ je rychleschnoucí akrylátová barva, nabízející vybrané výrazné, reflexní/signální odstíny, pro použití v interiéru a exteriéru. Reflexní/signální odstíny, činí lakovaný povrch výrazně viditelný, dokonce i při nedostatku světla, a proto jsou vhodné pro povrchovou úpravu např. výstražných, výrazných a dobře viditelných prvků a předmětů jako např. různé tabule, značení, ochranné prvky, cyklistické přilby apod. BARVA FLUORESCENČNÍ má vysokou přilnavost na mnoho podkladů, jako je kov (ocel, mosaz, hliník), ABS plasty (bez PP), dřevo, sklo. Pro zvýšení fluorescenčního efektu doporučujeme nanášet na bílý podklad, EUROSPRAY ZÁKLADNÍ BARVU v bílém odstínu, a k přelakování použít EUROSPRAY BEZBARVÝ LAK pro vyšší ochranu při použití v exteriéru.



- **5 fluorescenčních odstínů (žlutá, oranžová, lila, zelená, červená), mat, 400 ml**



EUROSPRAY BARVA NA DISKY KOL

AC736

EUROSPRAY BARVA NA DISKY KOL je speciální rychleschnoucí akrylátová barva s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, určená pro lakování i opravu ocelových nebo slitinových disků (ráfků) kol automobilů, motocyklů, skútrů, jízdních kol, koloběžek apod. Barva má vysokou přilnavost k mnoha podkladům, jako je železo, ocel, mosaz, hliník, plasty ABS (bez PP), dřevo, sklo. Barva zajišťuje brilantní, nežloutnoucí a rychleschnoucí povrchovou úpravu s výbornou odolností proti otěru a leštění v exteriéru i interiéru.



- **metalické odstíny C0911, C0912, pololesk, 400 ml**



EUROSPRAY BARVA AUTO AKRYLÁTOVÁ

AC730

EUROSPRAY BARVA AUTO AKRYLÁTOVÁ je rychleschnoucí speciální akrylátová barva a bezbarvý lak v lesku, matu s vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, UV záření (nežloutnoucí) pro použití exteriéru i interiéru. Sprej se vyznačuje vysokou přilnavostí k mnoha podkladům, jako kov (železo, ocel, mosaz, hliník), plasty ABS (bez PP), dřevo, sklo, brilantní povrchovou úpravou s dobrou odolností proti otěru, a z toho důvodu je určen pro opravy nástřiků automobilů, motocyklů, skútrů, jízdních kol, koloběžek apod.



- **odstíny RAL 9003, RAL 9005, bezbarvý lak, lesk i mat, 400 ml**



EUROSPRAY BARVA NA PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY

AC732

EUROSPRAY BARVA NA PLASTOVÉ NÁRAZNÍKY je rychleschnoucí matná akrylátová barva vhodná pro přímé použití na plastové díly v interiéru i exteriéru. Barva je odolná vůči povětrnostním vlivům, UV záření, poskytuje stabilní nežloutnoucí odstíny a má vysokou přilnavost na mnoha podkladech, jako je kov (železo, mosaz, hliník), ABS plasty (bez PP), dřevo, sklo. Barva je určena pro lakování nebo renovaci nárazníků, spoilerů nebo plastových dílů automobilů, karavanů, obytných domů, motocyklů, trubek a plastových laminátů pro stavebnictví a průmysl.



- **odstíny RAL 9003, RAL 9005, mat, 400 ml**





EUROSPRAY PLNIČ ZÁKLADNÍ

AC761

EUROSPRAY PLNIČ ZÁKLADNÍ je šedý rychleschnoucí univerzální akrylátový broušitelný plnič pro použití v interiéru i exteriéru. PLNIČ ZÁKLADNÍ je určený především na kovové, případně na stabilní dřevěné nebo plastové povrchy. ZÁKLADNÍ PLNIČ má vysokou plnicí schopnost (sjednocuje menší škrábance a nedokonalosti) a poskytuje hladký a odolný povrch, vhodný pod další vrstvy. Velké uplatnění má ZÁKLADNÍ PLNIČ při nástřiku karosérií automobilů a motocyklů. Pro dosažení velmi kvalitního povrchu, např. pro karoserie, použijte ještě následně EUROSPRAY TMEL STŘÍKACÍ.



- šedý odstín, mat, 400 ml



EUROSPRAY TMEL STŘÍKACÍ

AC760

EUROSPRAY TMEL STŘÍKACÍ je šedý rychleschnoucí univerzální akrylátový stříkací tmel pro použití v interiéru i exteriéru. TMEL STŘÍKACÍ má výbornou plnicí schopnost (sjednocuje jemné škrábance a nedokonalosti) a poskytuje velmi hladký a odolný povrch (po velmi jemném broušení), který je vhodný pod finální nástřik. TMEL STŘÍKACÍ je určený především na kovové, případně na stabilní dřevěné nebo plastové povrchy. Uplatnění má TMEL STŘÍKACÍ při nástřiku karosérií automobilů a motocyklů. Pro finální nástřik je možno použít např. EUROSPRAY VRCHNÍ BARVA nebo EUROSPRAY BARVA AUTO AKRYLÁTOVÁ.



- šedý odstín, mat, 400 ml



EUROSPRAY BARVA NA BRZDOVÉ TŘMENY 3v1

AC737

EUROSPRAY BARVA NA BRZDOVÉ TŘMENY je speciální rychleschnoucí vysoce odolná lesklá barva. BARVA NA BRZDOVÉ TŘMENY určená na povrchovou úpravu brzdových třmenů automobilů a motocyklů. Je přelakovatelná jen stejným sprejem. Barva má vysokou přilnavost a kryvost, odolává povětrnostním vlivům a UV záření, nežloutne a je odolná vůči běžným profesionálním čistícím brzd. BARVA NA BRZDOVÉ TŘMENY odolává teplotě do 200 °C.



- RAL 3020, lesk, 400 ml



EUROSPRAY OCHRANNÝ NÁSTŘIK PŘELAKOVATELNÝ

AC781

EUROSPRAY OCHRANNÝ NÁSTŘIK PŘELAKOVATELNÝ vytváří matnou rychleschnoucí pružnou a hladkou ochrannou vrstvu z umělých pryskyřic, kterou lze přelakovat běžnými vrchními emaily. PŘELAKOVATELNÝ OCHRANNÝ NÁSTŘIK účinně chrání proti korozi, nárazům kamínků, tlumí vibrace a hluk. Je vhodný pro použití na spodní části karosérií, spodní části dveří a podběhy kol, kde lze přelakováním dosáhnout optimální ochrany a současně jednotného vzhledu vrchní barvy (emailu). Sprej má standardní trysku a druhou trysku s trubičkou. Tryska s trubičkou, umožňuje dosáhnout i na těžko přístupná místa.



- černý a světle šedý odstín, mat, 500 ml





EUROSPRAY BARVA ŽÁRUVZDORNÁ

AC734

EUROSPRAY BARVA ŽÁRUVZDORNÁ je speciální, velmi odolná matná silikonová barva, odolávající vysokým teplotám (běžně teplotě do 650 °C, krátkodobě až 800 °C). Barva je odolná povětrnostním vlivům a UV záření, nežloutne a má uplatnění v exteriéru i interiéru. Žáruvzdorná barva se používá na ocel a železo na místech s vysokou teplotou, jako jsou kamna, krby, kolektory, kouřovody, výfuky, parní potrubí, trouby. Své výsadné vlastnosti dosáhne barva až po celkovém vypálení.



- RAL 7016, RAL 9003, RAL 9005, RAL 9006, mat, 400 ml



EUROSPRAY BARVA ZNAČKOVACÍ

AC738

EUROSPRAY BARVA ZNAČKOVACÍ je matná akrylátová rychleschnoucí barva, speciálně určená pro dočasné značení na zdivu, podlahách, asfaltu (vozovce), betonu, dřevě, minerálních podkladech apod. v exteriéru i interiéru. Vyniká dobrou přilnavostí, rychlostí zasychání, snadno se nanáší a je nabízena ve výrazných fluorescenčních odstínech. V případě potřeby, lze nástřík snadno odstranit acetonem nebo horkou vodou. Sprej lze použít v každé poloze, i dnem vzhůru (zjednodušené značení), protože je osazen speciálním ventilem 360°.



- 5 fluorescenčních odstínů (červená, žlutá, oranžová, růžová, zelená), mat, 500 ml



EUROSPRAY ZÁKLAD ZINKOVÝ 3v1

AC702

EUROSPRAY ZÁKLAD ZINKOVÝ je matná zinkově šedá rychleschnoucí antikoroziční základní barva s obsahem zinku, k ošetření oceli v exteriéru i interiéru. Vzhled nástříku je podobný zinkování „za studena“ a lze jej použít také jako mezivrstvu a vrchní barvu, tedy celkově jako jednovrstvou barvu (3v1). ZÁKLAD ZINKOVÝ se vyznačuje vysokou antikoroziční odolností vůči povětrnostním vlivům, vodě, benzínu. ZÁKLAD ZINKOVÝ odolává vysoké teplotě, dlouhodobě 300 °C a krátkodobě až 600 °C. Účinně chrání kovové nádrže, pylony, konstrukce, svařované spoje, rošty apod. Ošetřené kovové díly lze řezat nebo svařovat.



- zinkově šedý odstín, mat, 400 ml



EUROSPRAY ZÁKLAD ZINKOVÝ 98 HEAVY 3v1

AC704

EUROSPRAY ZÁKLAD ZINKOVÝ 98 HEAVY je matná zinkově šedá rychleschnoucí antikoroziční základní barva, s vysokým obsahem zinku, k ošetření oceli v exteriéru i interiéru. Tloušťka zinkového povlaku je zde až o 30 % vyšší než u podobných komerčních barev. Vzhled nástříku imituje zinkování „za studena“ a lze jej použít také jako jednovrstvou barvu 3v1, (základ, mezivrstvu a vrch současně). ZÁKLAD ZINKOVÝ 98 HEAVY má velmi vysokou antikoroziční odolnost, stálost vůči povětrnostním vlivům, vodě, benzínu a odolává vysoké teplotě, dlouhodobě 300 °C, krátkodobě až 600 °C. Účinně chrání kovové nádrže, pylony, konstrukce, svařované spoje, rošty apod. Ošetřené kovové díly lze řezat nebo svařovat.



- zinkově šedý odstín, mat, 400 ml



EUROSPRAY BARVA ZINKOVÁ 3v1

AC703

EUROSPRAY BARVA ZINKOVÁ, je matná zinkově stříbrná rychleschnoucí základní i vrchní (jednovrstvá) antikorozi barva 3v1. Obsah zinku tvoří kovový povlak, vzhled nového pozinkování. BARVA ZINKOVÁ má vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům, korozi, a krátkodobě teplotě až 300 °C. Nástřik slouží jako antikorozi (základní i finální) povrchová úprava železných povrchů a při opravě pozinkovaných ploch např. po řezání nebo svařování. Chrání kovový povrch jako jsou nádrže, pylony, svařované spoje, ploty, rošty apod.



- zinkově stříbrný odstín, mat, 400 ml



EUROSPRAY PROMOTOR PŘILNAVOSTI NA KOV

AC708

EUROSPRAY PROMOTOR PŘILNAVOSTI NA KOV je speciální bezbarvá rychleschnoucí adhezni/základní vrstva pro zajištění vysoké přilnavosti na všechny druhy kovů. Hlavní využití má především na problematické kovy se špatnou přilnavostí jako hliník, nerez, měď, mosaz, pozinkované povrchy atd. PROMOTOR PŘILNAVOSTI NA KOV zvyšuje ochranu vůči korozi a oxidaci povrchu a je odolný vůči povětrnostním vlivům a světlu. Je přelakovatelný, podle podmínek, za 20-30 minut, plně zaschnutí do 24 hodin.




- bezbarvé provedení, lesk, 400 ml



EUROSPRAY BARVA ZINKOVO-CHROMOVÁ 3v1

AC705

EUROSPRAY BARVA ZINKOVO-CHROMOVÁ je speciální rychleschnoucí antikorozi samozákladující (jednovrstvá) barva 3v1. Obsah zinku a chromu, vytváří vysoce lesklý kovový povlak s efektem chromu (pochromování). BARVA ZINKOVO-CHROMOVÁ se vyznačuje vysokou antikorozi odolností, vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, vodě, benzínu a je určena k ošetření oceli v exteriéru i interiéru. Účinně chrání kovové nádrže, pylony, konstrukce, svařované spoje, rošty, ale i různé dekorativní prvky. Ošetřené díly lze řezat nebo svařovat.



- kovově chromový odstín, lesk, 400 ml





EUROSPRAY NEREZOVÁ OCEL 3v1

AC706

EUROSPRAY NEREZOVÁ OCEL je rychleschnoucí antikoroziční jednovrstvá (samozákladující) barva 3v1. Nástřík vytváří reálný nerezový povrch pro vnitřní i venkovní použití, pro profesionály i kutily. Obsahuje speciální ocelový prášek, který nabízí ochranu i v náročnějších podmínkách. NEREZOVÁ OCEL poskytuje vysokou odolnost povětrnosti, UV záření, vodě a má vysokou přilnavost k podkladům jako je kov (ocel, mosaz, hliník), plasty ABS (bez PP). Využití je např. na různé nádrže, pylony, brány, kovové prvky, potrubí a dekorace. NEREZOVÁ OCEL je vhodná i pro řezání nebo svařování, pro obnovení koroziční ochrany.



- nerezový odstín, mat, 400 ml



EUROSPRAY ZÁKLAD NA PLASTY 3v1

AC701

EUROSPRAY ZÁKLAD NA PLASTY na bázi speciálních polymerů, vytváří rychleschnoucí základní velmi přilnavou (adhezí) bezbarvou vrstvu, na vybraných plastech, které mají špatnou přilnavost, jako např. polypropylén (PP), polykarbonát, ABS, PVC. Není vhodná na PE. Základ je odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření, ale je primárně určen pro přelakování, jako např. EUROSPRAY VRCHNÍ BARVA. ZÁKLAD NA PLASTY má využití např. při nástřiku plastových dílů automobilů, motocyklů, různých potrubí a rozvodů, krytů, elektrických lišt apod.



- bezbarvé provedení, 400 ml



EUROSPRAY PŘEDPLNĚNÝ SPREJ

AC750

EUROSPRAY PŘEDPLNĚNÝ SPREJ je sprej předplněný hnacím plynem a univerzálním rozpouštědlem, připravený k rychlému, snadnému a čistému naplnění rozpouštědlových barev. Pouze pro profesionální použití. Předem si pečlivě přečtěte a dodržujte pokyny k plnicímu stroji a k procesu doplnění. Nikdy nedoplňujte více než 100 ml barvy. Jakmile je nádoba plná, před použitím 1 minutu silně protřepávejte. Proveďte stříkací test na samostatném povrchu.



- 400 ml



EUROSPRAY PŘEDPLNĚNÝ SPREJ S KONVERTOREM

AC751

EUROSPRAY PŘEDPLNĚNÝ SPREJ S KONVERTOREM je sprej předplněný plynem s tzv. konvertorem, který převádí 2K (dvousložkové) nátěrové hmoty v jedno komponentní (bez nutnosti přidávat tužidlo), připravený k rychlému, snadnému a čistému naplnění. Pouze pro profesionální použití. Předem si pečlivě přečtěte a dodržujte pokyny k plnicímu stroji a k procesu doplnění. Nikdy nedoplňujte více než 75 ml barvy. Jakmile je nádoba plná, před použitím 1 minutu silně protřepávejte. Proveďte stříkací test na samostatném povrchu.



- 400 ml



EUROSPRAY
UNIVERZÁLNÍ SPREJE

EUROSPRAY

**VRCHNÍ
BARVA**

NA JAKÝKOLIV KOVOVÝ,
DŘEVĚNÝ POVRCH, VYBRANÉ
PLASTY (PP), ZDIVO, OMÍTKY,
KÁMEN, PAPIR



INTERIÉR | EXTERIÉR

**ZÁKLADNÍ
BARVA**

NA JAKÝKOLIV KOVOVÝ,
DŘEVĚNÝ POVRCH,
ZDIVO, OMÍTKY



INTERIÉR | EXTERIÉR





EUROSPRAY VRCHNÍ BARVA

AC710

EUROSPRAY VRCHNÍ BARVA je prémiová univerzální akrylátová rychleschnoucí lesklá (matná) barva, pro vnitřní i venkovní použití, zajišťující velmi vysokou odolnost vůči atmosférickým vlivům a UV záření, nežloutne. EUROSPRAY VRCHNÍ BARVA je nabízena ve vybraných RAL odstínech a vyznačuje se velmi vysokou kryvostí, stálostí a vysokou přilnavostí na řadu podkladů. Kryvost VRCHNÍ BARVY EUROSPRAY je o 25 až 30 % vyšší než běžných sprejů. Barva je vhodná na kov (železo, ocel, mosaz, hliník), ABS plasty i PP, dřevo, keramiku, kámen, sklo a papír.

- celkem 34 odstínů RAL
- bílá, černá, antracit také v matu
- 400 ml



EUROSPRAY ZÁKLADNÍ BARVA

AC700

EUROSPRAY ZÁKLADNÍ BARVA je akrylátová rychleschnoucí antikorozi základní barva na kov (železo, ocel, litina), dřevo, zdivo a omítky, pro vnitřní i venkovní použití, zajišťující odolnost vůči atmosférickým vlivům a také výbornou antikorozi ochranu kovového povrchu. Po úplném zaschnutí, 24 hodin, slouží jako základní, brousitelná, vrstva pod různé akrylátové barvy jako např. řady EUROSPRAY VRCHNÍ BARVA nebo BARVA NA RADIÁTORY apod.

- bílá, šedá, červená, černá
- 400 ml



EUROSPRAY BEZBARVÝ LAK

AC720

EUROSPRAY BEZBARVÝ LAK je univerzální akrylátový rychleschnoucí bezbarvý lak v lesku (pololesku, matu), pro vnitřní i venkovní použití, zajišťující vysokou odolnost vůči atmosférickým vlivům a UV záření (nežloutne). Lak je vhodný na kov (železo, ocel, mosaz, hliník), ABS plasty (bez PP), dřevo, keramiku, kámen, sklo a papír. BEZBARVÝ LAK se používá pro zvýšení (změnu) lesku u lakovaných i nelakovaných součástí nebo jako dodatečná ochrana povrchu v matném provedení.

- lesk, pololesk, mat
- 400 ml

Nová řada

COLORSPRAY



COLORSPRAY nyní přichází s novou vylepšenou kvalitou, moderní a přehlednou grafikou obalu.

Nová řada COLORSPRAY nyní nahrazuje a sjednocuje nabídku několika druhů starších sprejů:

COLORSPRAY
COLOR IT
HOBBY SPREJ

Co Vám tato inovovaná řada přináší a v čem je jiná?

Tři skupiny výrobků rozdělených podle jejich použití:

COLORSPRAY
VRCHNÍ BARVA

COLORSPRAY
ZÁKLADÍ BARVA

COLORSPRAY
BEZBARVÝ LAK

VYLEPŠENÁ KVALITA

- výrazně vyšší kryvost
- vyšší odolnost povětrnosti
- vysoká odstínová stálost
- eliminuje stékání nástřiku
- rychlejší zasychání
- široké použití, univerzálnost
- jedná se o akrylátové (rozpouštědlové) provedení
- na řadu materiálů (dřevo, kov, plast, keramika, sklo)
- použití interiér i exteriér
- plnění 400 ml, dóza 520 ml
- vydatnost spreje je 2 m²
- patentovaný bezpečnostní uzávěr „odolný dětem“
- odstín uzávěru imituje odstín obsahu





COLORSPRAY VRCHNÍ BARVA

AC610

je univerzální, akrylátová, rychleschnoucí, lesklá (matná) barva, pro vnitřní i venkovní použití, zajišťující výbornou odolnost vůči atmosferickým vlivům a UV záření, nežloutne. **VRCHNÍ BARVA** je nabízena ve **vybraných RAL odstínech** a vyznačuje se vysokou kryvostí, stálostí a přilnavostí na řadu podkladů. Barva je vhodná na kov (železo, mosaz, hliník), ABS plasty (bez PP), dřevo, keramiku, kámen, sklo a papír.

- celkem 38 odstínů RAL
- bílá, černá, antracit také v matu
- 400 ml



COLORSPRAY ZÁKLADNÍ BARVA

AC600

je akrylátová, rychleschnoucí, antikorozní, základní barva na kov, dřevo, zdivo a omítky. Pro vnitřní i venkovní použití, zajišťující odolnost vůči atmosferickým vlivům a zabraňující tvorbě rzi na kovovém povrchu. Po úplném zaschnutí (24 hodin) slouží jako základní vrstva pod vrchní akrylátové barvy např. **COLORSPRAY VRCHNÍ BARVA**.

- bílá, šedá, červená, černá
- 400 ml



COLORSPRAY BEZBARVÝ LAK

AC620

je univerzální akrylátový rychleschnoucí bezbarvý lak v lesku (pololesku, matu), pro vnitřní i venkovní použití, zajišťující výbornou odolnost vůči atmosferickým vlivům a UV záření (nežloutne). Lak je vhodný na kov (železo, mosaz, hliník), ABS plasty (bez PP), dřevo, keramiku, kámen, sklo a papír. **BEZBARVÝ LAK** se používá pro zvýšení (změnu) lesku u lakovaných i nelakovaných součástí nebo jako dodatečná ochrana povrchu.

- lesk, pololesk, mat
- 400 ml



COLORLAK, a.s.

Tovární 1076

686 03 Staré Město

Česká republika

www.colorlak.cz