

EUROSPRAY



nová řada II.

"EUROSPRAY nyní uvádí na trh novou kolekci sprejů s vyšší kvalitou a moderním, přehledným obalovým designem."

EUROSPRAY - Spreje pro každou příležitost!

Objevte náš široký sortiment sprejů, které Vám usnadní opravy a renovace ve všech oblastech:



Speciální spreje

Perfektní pro náročné povrchy! Tyto spreje snadno poznáte **podle fialové rozlišovací linie.**



Dům a zahrada

Ideální pomocníci pro opravy a renovace kolem domu a na zahradě. Speciální řada je snadno rozpoznatelná díky **oranžové linii.**

Auto spreje

Navrženo pro drobné opravy vašeho vozu. Tyto spreje Vám pomohou obnovit perfektní vzhled. Auto řadu poznáte podle **zelené linie.**

Vyberte si kvalitu, která splní Vaše očekávání.



ZÁKLAD ZINKOVÝ, 3v1



EUROSPRAY ZÁKLAD ZINKOVÝ je matná zinkově šedá rychleschnoucí antikoroziční základní barva s obsahem zinku, k ošetření oceli v exteriéru i interiéru. Vzhled nástřiku je podobný zinkování „za studena“ a lze jej použít také jako mezivrstvu a vrchní barvu, tedy celkově jako jednovrstvou barvu (3v1).

ZÁKLAD ZINKOVÝ se vyznačuje vysokou antikoroziční odolností vůči povětrnostním vlivům, vodě, benzínu.

ZÁKLAD ZINKOVÝ odolává vysoké teplotě (dlouhodobě 300 °C, krátkodobě až 600 °C). Účinně chrání kovové nádrže, pylony, konstrukce, svařované spoje, rošty apod. Ošetřené kovové díly lze řezat nebo svařovat.

zinkově stříbrný odstín, mat, 400 ml



BARVA ZINKOVÁ, 3v1



EUROSPRAY BARVA ZINKOVÁ je matná zinkově stříbrná rychleschnoucí základní i vrchní (jednovrstvá) antikoroziční barva 3v1. Obsah zinku tvoří kovový povlak, vzhled nového pozinkování.

BARVA ZINKOVÁ má vysokou odolnost vůči povětrnostním vlivům, korozi a krátkodobě teplotě až 300 °C. Nástřik slouží jako antikoroziční (základní i finální) povrchová úprava železných povrchů a při opravě pozinkovaných ploch např. po řezání nebo svařování. Chrání kovový povrch jako jsou nádrže, pylony, svařované spoje, ploty, rošty apod.

zinkově stříbrný odstín, mat, 400 ml

ZÁKLAD ZINKOVÝ 98 HEAVY, 3v1




EUROSPRAY ZÁKLAD ZINKOVÝ 98 HEAVY je matná zinkově šedá rychleschnoucí antikoroziční základní barva, s vysokým obsahem zinku, k ošetření oceli v exteriéru i interiéru. Tloušťka zinkového povlaku je zde až o 30% vyšší než u podobných komerčních barev. Vzhled nástřiku imituje zinkování „za studena“ a lze jej použít také jako jednovrstvou barvu 3v1 (základ, mezivrstvu a vrch současně).

ZÁKLAD ZINKOVÝ 98 HEAVY má velmi vysokou antikoroziční odolnost, stálost vůči povětrnostním vlivům, vodě, benzínu a odolává vysoké teplotě, dlouhodobě 300 °C, krátkodobě až 600 °C. Účinně chrání kovové nádrže, pylony, konstrukce, svařované spoje, rošty apod. Ošetřené kovové díly lze řezat nebo svařovat.

zinkově šedý odstín, mat, 400 ml



BARVA ZINKOVO-CHROMOVÁ, 3v1



EUROSPRAY BARVA ZINKOVO-CHROMOVÁ je speciální rychleschnoucí antikoroziční jednovrstvá barva 3v1. Obsah zinku a chromu, vytváří vysoce lesklý kovový povlak s efektem chromu (pochromování).

BARVA ZINKOVO-CHROMOVÁ se vyznačuje vysokou antikoroziční odolností, vysokou odolností vůči povětrnostním vlivům, vodě, benzínu a je určena k ošetření oceli v exteriéru i interiéru. Účinně chrání kovové nádrže, pylony, konstrukce, svařované spoje, rošty, ale i různé dekorativní prvky. Ošetřené kovové díly lze řezat nebo svařovat.

kovově chromový odstín, lesk, 400 ml



NEREZOVÁ OCEL, 3v1




EUROSPRAY NEREZOVÁ OCEL je rychleschnoucí antikoroziční jednovrstvá barva 3v1. Nástřik vytváří reálný nerezový povrch pro vnitřní i venkovní použití, pro profesionály i kutily. Obsahuje speciální ocelový prášek, který nabízí ochranu i v náročnějších podmínkách.

NEREZOVÁ OCEL poskytuje vysokou odolnost povětrnosti, UV záření, vodě a má vysokou přilnavost k podkladům jako je kov (ocel, mosaz, hliník), plasty ABS (bez PP). Využití je např. na různé nádrže, pylony, brány, kovové prvky, potrubí a dekorace. **NEREZOVÁ OCEL** je vhodná i pro řezání nebo svařování, pro obnovení koroziční ochrany.

nerezový odstín, mat, 400 ml



PROMOTOR PŘILNAVOSTI NA KOV



EUROSPRAY PROMOTOR PŘILNAVOSTI NA KOV je speciální bezbarvá rychleschnoucí adhezní/základní vrstva pro zajištění vysoké přilnavosti na všechny druhy kovů. Hlavní využití má především na problematické kovy se špatnou přilnavostí jako je hliník, nerez, měď, mosaz, pozinkované povrchy atd. Zvyšuje ochranu vůči korozi a oxidaci povrchu a je odolný vůči povětrnostním vlivům a světlu. Je přelakovatelný, podle podmínek za 20 - 30 minut, plně zaschnutí do 24 hodin.

Bezbarvě provedení, lesk, 400 ml



BARVA NA BÍLÉ SPOTŘEBIČE



EUROSPRAY BARVA NA BÍLÉ SPOTŘEBIČE je bílá lesklá nebo polomatná akrylová rychleschnoucí barva pro nové lakování nebo opravy domácích bílých spotřebičů, např. na pračky, chladničky, myčky, sušičky apod. BARVA NA BÍLÉ SPOTŘEBIČE slouží pro profesionální i hobby použití v interiéru i exteriéru.

BARVA NA BÍLÉ SPOTŘEBIČE má výbornou odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření, nežloutne a zajišťuje vysokou přilnavost k mnoha podkladům jako je kov (železo, mosaz, hliník), plasty ABS (bez PP), dřevo, sklo.

bílý odstín, tzv. elektrobílý, lesk, polomat, 400 ml



BARVA NA SANITÁRNÍ KERAMIKU



EUROSPRAY BARVA NA SANITÁRNÍ KERAMIKU je speciální rychleschnoucí lesklá bílá akrylátová barva. Je ideální na renovaci sanitární keramiky, van, spotřebičů v interiéru i exteriéru. Barva je odolná proti vlhkosti, povětrnosti a UV záření, je nežloutnoucí.

BARVA NA SANITÁRNÍ KERAMIKU má vysokou přilnavost k podkladům jako je kov (ocel, hliník), plasty ABS (bez PP), keramika.

bílý odstín na sanitární keramiku, lesk, 400 ml

BARVA KOVÁŘSKÁ, 3v1



EUROSPRAY BARVA KOVÁŘSKÁ je speciální jednovrstvá antikorozi, samozákladující barva v polomatném provedení, pro exteriérové i interiérové využití.

BARVA KOVÁŘSKÁ vytváří odolný kovářský efekt, železně-slídkový povrch s drobnými metalickými odlesky.

BARVA KOVÁŘSKÁ poskytuje vynikající odolnost povětrnosti a výbornou antikorozi ochranu u nových i renovačních nátěrů na ocel, litinu a další kovy. Barva je vhodná na různé kovové brány a ploty, zábradlí, kovové konstrukce, mříže, kovaný nábytek, lavičky atd.

3 kovářské (železně-slídkové) odstíny, polomat, 400 ml



BARVA FLUORESCENČNÍ



EUROSPRAY BARVA FLUORESCENČNÍ je rychleschnoucí akrylátová barva, nabízející vybrané výrazné, reflexní /signální odstíny, pro použití v interiéru a exteriéru. Reflexní/signální odstíny, činí lakovaný povrch výrazně viditelný, dokonce i při nedostatku světla, a proto jsou vhodné pro povrchovou úpravu např. výstražných, výrazných a dobře viditelných prvků a předmětů jako např. různé tabule, značení, ochranné prvky, cyklistické přílby apod.

BARVA FLUORESCENČNÍ má vysokou přilnavost na mnoho podkladů, jako je kov (ocel, mosaz, hliník), ABS plasty (bez PP), dřevo, sklo. Pro zvýšení fluorescenčního efektu doporučujeme nanášet na bílý podklad, EUROSPRAY ZÁKLADNÍ BARVU v bílém odstínu, a k přelakování použít EUROSPRAY BEZBARVÝ LAK pro vyšší ochranu při použití v exteriéru.

5 fluorescenčních odstínů, mat, 400 ml



BARVA CHROMOVÁ



EUROSPRAY BARVA CHROMOVÁ je rychleschnoucí dekorativní akrylátová barva, vytvářející kovový zrcadlový efekt (pochromování, pozlacení, mědi) s mimořádným leskem, pro použití v interiéru. BARVA CHROMOVÁ slouží k nástřiku kovu, dřeva jako jsou různé interiérové dekorace a ozdoby, rámečky, vánoční předměty apod. Nástřik má pouze estetické (dekorativní) určení, není odolný proti otěru ani vlivům počasí, a je proto určen pouze pro interiér. Pro maximální chromový efekt, je vhodné stříkat na černou hladkou plochu, vytvořenou např. EUROSPRAY ZÁKLADNÍ BARVU v černém odstínu C0199.

3 odstíny s kovovým zrcadlovým efektem, lesk, 400 ml

Katalogové listy jednotlivých výrobků naleznete na našem webu www.colorlak.cz



BARVA NA BRZDOVÉ TŘMENY, 3v1



EUROSPRAY BARVA NA BRZDOVÉ TŘMENY je speciální rychleschnoucí vysoce odolná lesklá barva. **BARVA NA BRZDOVÉ TŘMENY** určená na povrchovou úpravu brzdových třmenů automobilů a motocyklů. Je přelakovatelná jen stejným výrobkem. Barva má vysokou přilnavost a kryvost, odolává povětrnostním vlivům a UV záření, nežloutne a je odolná vůči běžným profesionálním čistícím brzd.

BARVA NA BRZDOVÉ TŘMENY odolává teplotě do 200 °C.

odstín RAL 3020, lesk, 400 ml



PLNIČ ZÁKLADNÍ



EUROSPRAY PLNIČ ZÁKLADNÍ je šedý rychleschnoucí univerzální akrylátový brousitelný plnič, pro použití v interiéru i exteriéru. Je určen především na kovové, případně na stabilní dřevěné nebo plastové povrchy. Má vysokou plnicí schopnost (sjednocuje menší škrábance a nedokonalosti) a poskytuje hladký a odolný povrch, vhodný pro další vrstvy. Velké uplatnění má také při nástřiku karoserií automobilů a motocyklů. Pro dosažení velmi kvalitního povrchu, např. pro karoserie, použijte následně **EUROSPRAY TMEL STŘÍKACÍ**.

Šedý odstín, mat, 400 ml



TMEL STŘÍKACÍ



EUROSPRAY TMEL STŘÍKACÍ je šedý rychleschnoucí univerzální stříkací tmel pro použití v interiéru i exteriéru. Má výbornou plnicí schopnost (sjednocuje jemné škrábance a nedokonalosti) a poskytuje velmi hladký a odolný povrch (po velmi jemném broušení), který je vhodný pro finální nástřik. Je určen především na kovové, případně na stabilní dřevěné nebo plastové povrchy. Uplatnění má při nástřiku karoserií automobilů a motocyklů. Pro finální nástřik je možno použít např. **EUROSPRAY VRCHNÍ BARVA** nebo **EUROSPRAY BARVA AUTO AKRYLÁTOVÁ**.

Šedý odstín, mat, 400 ml